

Korkboden Linoleumboden 2009



»MEISTER –
Die Marke für Profis –
und für alle Menschen,
die Perfektion lieben.«



Wir denken in Generationen

Als Familienunternehmen denken wir langfristig. Doch was haben Käufer von MEISTER-Produkten davon? Zum Beispiel die Sicherheit, durch den Kauf eines unserer Böden oder eines Paneels in Nachhaltigkeit zu investieren. Denn für uns ist Ökologie kein Modetrend. Wir sehen darin einen Eckpfeiler unserer Unternehmensphilosophie. Schon 1993 haben wir den ersten Blauen Engel für ein MEISTER-Produkt bekommen. Heute trägt ein Großteil unseres Sortiments dieses Umweltzeichen.

Wir verzichten auch auf Massivholzdielen. Fast neunmal mehr Fläche kann man aus dem Stamm einer Eiche produzieren, wenn man statt einer Massivholzdielen auf einen Parkettboden mit 2,5 Millimetern Deckschicht setzt. Auch das ist sorgsamer Umgang mit Ressourcen. Und aus dem gleichen Grund finden Sie ab sofort im MEISTER-Parkettsortiment keine einzige Tropenholz-Oberfläche mehr. Und wer auf der Suche nach natürlichen Bodenbelägen ist, darf Kork und Linoleum als Materialien mit überzeugenden Vorteilen nicht außer Acht lassen. Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere Kork- und Linoleumböden. Lassen Sie sich informieren – und inspirieren!

Guido Schulte
Technischer Leiter

Johannes Schulte
Geschäftsführer

Anja Schulte
Geschäftsführerin

Die besseren Produkte Der Nutzen der Nachhaltigkeit

Kork- und Linoleumböden sind besonders umweltfreundliche Bodenbeläge. Sowohl die Rinde der Korkeiche als auch die natürlichen Zutaten des Linoleums sind nachwachsende Rohstoffe. Doch nicht nur bei Kork und »Lino« setzen wir auf Ökologie.

Wir verzichten auf Massivholzdielen sowie auf die Verarbeitung von Tropenhölzern bei Parkettböden. Bei unseren Laminatböden in der umweltfreundlichen Direktdrucktechnologie entfällt das Dekorpapier. Und wer einen Kork- oder Linoleumboden kauft, schont nicht nur natürliche Ressourcen, sondern profitiert auch von den Produkteigenschaften dieser Naturmaterialien. MEISTER-Kork- und Linoleumböden bestehen aus emissionsarmen Materialien. Zudem sorgen die elastischen Böden für angenehmen Wohnkomfort.

Nachhaltigkeit à la MEISTER

1. Schon seit vielen Jahren analysieren wir sorgfältig die Zusammensetzung der von uns verarbeiteten Materialien. Wir haben viel in die Entwicklung von umweltverträglichen Werkstoffen investiert. Dieser Aufwand hat sich gelohnt: Die meisten MEISTER-Produkte tragen einen Blauen Engel.
2. Kein Tropenholz, Verzicht auf Massivholzdielen: In der Materialauswahl sind wir besonders konsequent. Alle Parkett- und Furnierböden im MEISTER-Sortiment tragen das FSC-Siegel.
3. Wir investieren in umweltfreundliche Produktionstechnologien. Wir waren die Ersten, die einen Premium-Laminatboden im neuen Direktdruckverfahren eingeführt haben. Dabei wird das Dekor direkt auf die Trägerplatte gedruckt. Der Einsatz von gebleichtem Dekorpapier entfällt genauso wie einige Fertigungsschritte der klassischen Laminatproduktion.



Produkte, die das FSC-Warenzeichen tragen, enthalten Holz aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Herkünften. Die Zertifizierung erfolgt nach den Vorgaben des Forest Steward Council.

Natürlichkeit mit Siegel

Alle Kork- und Linoleumböden von MEISTER tragen den Blauen Engel. Die Trägerplatte gehört zur niedrigsten Emissionsklasse E1.

Unsere Korkböden tragen zudem das Kork-Siegel des Deutschen Kork-Verbandes e. V. Dieses Siegel dürfen nur Produkte tragen, die ausschließlich mit unbedenklichen Materialien und Fertigungsmethoden entstehen.

Unsere Linoleumböden lassen wir freiwillig durch die TÜV Produkt und Umwelt GmbH auf Schadstoffe überprüfen.







Korkernte in Portugal – Kork ist ein natürlicher Rohstoff, der als Baumaterial für Wohnkomfort im Einklang mit der Umwelt sorgt.

Korkboden

KB 400 S

| Beanspruchungsklasse 23
| 6 Oberflächen geölt
| Umlaufende Microfase
| Klicksystem: Uniclic



| MEISTER-Garantie*
10 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 3,0 mm Kork-Nutzschicht

| Stärke: 10,8 mm
| In Elementen mit Deckmaß:
615 × 294 mm



Seite 8

KC 400 S

| Beanspruchungsklasse 23 | 31
| 19 Oberflächen lackiert,
z. T. mit Designdruckbild
| Klicksystem: Uniclic



| MEISTER-Garantie*
10 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 3,0 mm Kork-Nutzschicht

| Stärke: 10,8 mm
| In Elementen mit Deckmaß:
910 × 300 mm



Seite 8

Linoleumboden

LIB 400 S
LIC 400 S

| Beanspruchungsklasse 23 | 32
| 17 Oberflächen
| Klicksystem: Uniclic



| MEISTER-Garantie*
10 Jahre im Wohnbereich
| 2,0 mm Linoleum-Nutzschicht

| Stärke: 9,8 mm
| In Elementen mit Deckmaß:
300 × 300 mm (LIB 400 S)
910 × 300 mm (LIC 400 S)



Seite 16

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

KB 400 S | KC 400 S

Natürlicher Wohnkomfort mit Kork

Kork ist nur etwas fürs Schlaf- oder Kinderzimmer? Dieses alte Vorurteil werden Sie ablegen, wenn Sie einen Blick auf unser Korkbodensortiment werfen. Natürlich bieten unsere Böden alle Vorteile des Naturmaterials Kork. »Fußwärme« und gelenkschonende Elastizität gehören dazu. Doch unsere bedruckten Korkböden eröffnen überdies völlig neue Spielräume für ambitioniertes Wohndesign.

Wohnkomfort nicht nur fürs Schlafzimmer

Korkböden sind eine Wohltat. So ist Kork unvergleichlich fußwarm. In Räumen mit Korkboden können Sie die dicken »Puschen« ruhig in die Ecke stellen. Nicht umsonst gibt es in vielen Gesundheitsschuhen Korkeinlagen. Das extrem elastische Material sorgt für besonderen Wohnkomfort. Vor allem die Wirbelsäule und die Gelenke werden geschont. Zudem ist Kork ein echter »Schallschlucker« – Korkböden sind angenehm leise.

MEISTER-Korkböden sind ideal für den privaten Wohnbereich wie Wohnzimmer, Kinderzimmer oder Schlafzimmer. Sie können auch auf Untergründen mit kontrollierter Warmwasser-Fußbodenheizung verlegt werden. Dagegen sind sie ungeeignet zur Verlegung in Feuchträumen (Bad, Sauna usw.).



KC 400 S | Floral braun auf natur | lackiert
Fußleiste: Profil 2 K | Kork natur | lackiert

Auf einen Blick | KB 400 S

- | Beanspruchungsklasse 23
- | 6 Oberflächen geölt
- | Umlaufende Microfase
- | Klicksystem: Uniclic
- | MEISTER-Garantie*
10 Jahre im Wohnbereich
- | Ca. 3,0 mm Kork-Nutzschicht
- | Stärke: 10,8 mm
- | In Elementen mit Deckmaß: 615 × 294 mm

**KC 400 S**

- | Beanspruchungsklasse 23 | 31
- | 19 Oberflächen lackiert,
z. T. mit Designdruckbild
- | Klicksystem: Uniclic
- | MEISTER-Garantie*
10 Jahre im Wohnbereich
- | Ca. 3,0 mm Kork-Nutzschicht
- | Stärke: 10,8 mm
- | In Elementen mit Deckmaß: 910 × 300 mm



* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com





Fossil
Fußleiste: Profil 2 K | Kork dunkel

Wohnfertig geölte Oberfläche

Unsere *Weartec*-Oberfläche ist eine werkseitig aufgebrachte, hochwertige, UV-gehärtete Öloberfläche mit spezieller Grundbehandlung für eine besonders natürliche Ausstrahlung. Der Boden ist wohnfertig behandelt und gepflegt, ähnlich wie ein lackierter Korkboden, und muss daher nicht nachgeölt werden.



Struktur mittel



Struktur fein



Struktur mittel



Struktur grob



Blockschnitt quer, fein



Blockschnitt quer



Fossil

Umweltschonend lackversiegelt


Die umweltschonende *Duratec Pro*-Lackversiegelung unserer Korkböden ist besonders widerstandsfähig und pflegeleicht. Das »Pro« des fünfschichtigen *Duratec*-Lack-Aufbaus steht für ein hohes Abriebverhalten und höhere Beanspruchbarkeit. Der gesamte Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, zähelastischen, UV-gehärteten Acryllack. Dieser Acryllack ist ökologisch unbedenklich. Er sorgt für Hygiene, leichte Pflege und lange Lebensdauer.



Struktur mittel



Rustic, weiß
Fußleiste: Profil 2 K | Kork weiß



Rustic, weiß



Struktur mittel, crème



Maser, crème



Struktur fein



Struktur mittel



Struktur grob



Maser




Blockschnitt fein



Blockschnitt




Struktur grob, rotbraun



Maser, braun



Blockschnitt, grau



Floral crème auf weiß



Floral braun auf natur




Floral anthrazit auf dunkelbraun



Streifer schwarz auf natur



Streifer braun auf rotbraun



Streifer schwarz auf braun



Flex schwarz auf grau

Natürliche Farben

Die Farbpalette unserer Kork-Kollektion besteht aus natürlichen Braun-, Crème- oder Weißtönen sowie ausgewählten bedruckten Böden. Auch bei den bedruckten Böden erhalten wir die Natürlichkeit des Materials. Die typische Korkstruktur bleibt erkennbar, die Auswahl der Dekore und die verwendeten Farben sind genau auf das Material abgestimmt. Kork als ein Naturprodukt kann bei direkter Sonneneinwirkung seine Farbe verändern. Es ist möglich, dass sich der Boden, je nach Raum- und Lichtsituation, aufhellt.





Floral anthrazit auf dunkelbraun

LIB 400 S | LIC 400 S Natürliche Farbe? Mit Linoleum!

Dass Kork aus Rinde der Korkeiche gewonnen wird, ist vielen Menschen noch bewusst. Aber dass auch Linoleum ein Naturmaterial ist, wissen viele nicht: Oder denken Sie bei blühenden Flachsfeldern an »Lino«? Doch gerade diese Natürlichkeit sorgt dafür, dass Linoleum immer mehr Freunde findet.

Material aus der Natur

Die Basis für Linoleum ist natürliches Leinöl. Es wird aus den Samen der Flachspflanze gewonnen. Das Leinöl wird durch Zufuhr von Sauerstoff in Leinölfirnis umgewandelt. Naturharze, Kalkstein- und Holzmehl werden beigefügt. Die Mischung wird erhitzt auf eine Trägerbahn aus Jute gewalzt und dann getrocknet – viel Natur und ein wirklich ökologisches Produkt!



Auf einen Blick | LIB 400 S | LIC 400 S

Beanspruchungsklasse 23 32	2,0 mm Linoleum-Nutzschicht
17 Oberflächen	Stärke: 9,8 mm
Klicksystem: Uniclic	In Elementen mit Deckmaß:
MEISTER-Garantie*	300 × 300 mm (LIB 400 S)
10 Jahre im Wohnbereich	910 × 300 mm (LIC 400 S)



* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



LIC 400 S | Cappuccino, Mokka



Crèmeweiß



Eifenbein



Vanille




Sandgelb




Karamell



Bernstein



Kupferrot



Chinarot



Aubergine




Himmelblau



Indigoblau




Apfelgrün



Olivgrün




Cappuccino



Mokka




Quarzgrau



Schiefergrau

Farbreife – Ihr Linoleumboden wird »reifen«

Das richtige Härte-Elastizitäts-Verhältnis bekommt Linoleum in der Trockenkammer. Linoleumboden verlässt die Kammer mit einem leichten »Gelbstich« – dem sogenannten Trockenkammerfilm. Nach der Verlegung bildet sich dieser Film zurück. Sonneneinstrahlung sorgt dafür, dass der Boden seine Originalfarbe annimmt. Wie lange dieser Prozess dauert, hängt von der Intensität der Sonneneinstrahlung ab. Bei hellen Linoleumoberflächen tritt er deutlicher auf als bei dunklen. Sie sollten sich also nicht wundern, wenn Sie die gerade gekauften Linoleumelemente aus dem Karton nehmen. Ihr Boden braucht ein wenig Zeit, um seine Farbe zu finden.



Linoleumoberfläche mit
Trockenkammerfilm

Die gleiche Oberfläche nach
einigen Wochen Sonnen-
einstrahlung im Original-
farbton



Robuste Qualität, die sich im Alltag bewährt

Antibakteriell und gegen Flecken unempfindlich

Linoleum ist besonders strapazierfähig. Der Boden ist für weiche, normgerechte Stuhlrollen geeignet, fleckenunempfindlich, lichtecht und antibakteriell.

Wirksamer Oberflächenschutz durch Topshield

Die Topshield-Oberfläche ist ein zweischichtiges, wasserbasiertes Oberflächenfinish und bietet einen deutlich verbesserten Schutz gegen Schmutz und Gebrauchsspuren. Gleichzeitig erhält sie den Charakter dieses einzigartigen Materials: Unser Linoleumboden ist ein Naturprodukt mit einer natürlichen Anmutung und Haptik.

Ideal für den privaten Wohnbereich und das Büro

Die MEISTER-Linoleumböden sind ideal für den privaten Wohnbereich sowie den gewerblichen Bereich mit normaler Beanspruchung wie etwa Büros, Warteräume, Boutiquen usw. geeignet. Sie lassen sich auch auf Untergründen mit kontrollierter Warmwasser-Fußbodenheizung verlegen. Sie sind nicht geeignet zur Verlegung in Feuchträumen (Bad, Sauna usw.).



LIB 400 S | Karamell, Elfenbein



Das Spiel der Farben und Formen

Gerade bei Linoleumböden bietet die komfortable Klicktechnologie ungeahnte Möglichkeiten. Und besonders bei MEISTER. Denn erstens sind die mit großer Präzision in die hoch verdichtete Trägerplatte (HDF) gefrästen Klickverbindungen für ihre extrem hohe Passgenauigkeit bekannt. Zweitens liefern wir Linoleumelemente in zwei Formaten und das erleichtert das Farb- und Formspiel erheblich – vom klassischen Schachbrettmuster bis zum breiten Blockstreifen ist alles möglich.



Alles im Internet

Tipps und Tricks, Planungshilfen ...

Sie interessieren sich für Details zu Ihrem Wunschprodukt oder suchen Tipps für die Verlegung? Oder Sie wollen vielleicht Ihr neues Wohnzimmer direkt am Bildschirm planen? Dann sollten Sie unsere Internetplattform www.meister.com anklicken. Hier gibt es eine Fülle an Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung. Und natürlich finden Sie hier auch das Wichtigste: den kompetenten Fachhändler vor Ort. Denn das persönliche Gespräch mit einem Experten ist durch nichts zu ersetzen.

Digital planen – einfacher geht es kaum

1. Der schnelle Überblick im Internet

Auf www.meister.com unter »Mein Raum« können Sie per Mausclick unterschiedliche Oberflächen oder Verlegearten in typischen Raumsituationen ausprobieren.

2. Machen Sie sich ein Bild von Ihrem neuen Raum

Sie fotografieren Ihren Raum mit der Digitalkamera und gehen mit der Bilddatei zu Ihrem teilnehmenden Fachhändler. Dieser sendet Ihre Datei an unseren Fotoservice. Nach 24 Stunden kann der Fachhändler Ihr Foto herunterladen und Ihnen am Bildschirm zeigen, wie verschiedene MEISTER-Böden in Ihrem Raum aussehen.

3. Profiplanung beim Fachhändler

Ihr Fachhändler plant mithilfe unserer MEISTER-CAD-Software schnell und flexibel den Raum mit Paneelen nach Ihren Wünschen. Sie bekommen nicht nur einen Verlegeplan, sondern auch eine umfassende Materialaufstellung, die Sie zur Bestellung nutzen können.



Unter www.meister.com werden Sie fündig!

1. Digitaler Raumplaner
2. Umfassende Datenbank mit Tipps und Tricks von der Produktauswahl bis hin zur Verlegung
3. Kontakt zum Fachhändler vor Ort mit wenigen Klicks

Stimmiges Zubehör und das passende Pflegemittel

Zur Ihrem Wunschboden gehören auch das passende Zubehör und die richtige Pflege. MEISTER bietet Ihnen darauf abgestimmte Leisten sowie eine Palette von Reinigern und Pflegemitteln. Informationen zum Zubehör und zur optimalen Pflege Ihres Bodens finden Sie im MEISTER-Zubehörekatalog, unter www.meister.com oder im qualifizierten Fachhandel.



© 2006 – 2009 by MeisterWerke Schulte GmbH

Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Irrtum und Änderung vorbehalten.